

1. 음료 필수 구매옵션: 총 2개로 1. 개당 중량 혹은 개당 용량 2. 총 수량 입력 필수

Required exposed attribute	Data type	Usable Unit
개당 중량	Number	mg, g, kg
개당 용량	Number	ml, L, cc
총 수량	Number	개, 세트, 박스

2. 필수구매옵션 확인하는 방법

- 카테고리 메타 정보 조회 API 에서 "required": "MANDATORY", "groupNumber": "NONE", "exposed": "EXPOSED" 인 속성
- "groupNumber": "1"로 된 속성이 2개 존재할 때, "required": "OPTIONAL"로 표시되어도 그 중 한 개는 반드시 입력합니다.
- 매핑되어 있지 않은 옵션값을 임의로 만들어 등록하면 안됩니다. 예를 들어, 해당 카테고리는 수량, 용량 속성만 입력가능하게 세팅되어 있는데, 임의로 '색상' 을 입력하면 상품 등록 실패가 됩니다.

3. 필수구매옵션 입력 가능 값 확인

- "dataType"의 값에서 확인한 데이터 타입만 입력 가능하며,
- "basicUnits"은 음료 카테고리에서는 더 이상 사용하지 않으며, "usableUnits" 에 있는 단위만 입력 가능합니다.

카테고리 메타 정보 조회 API

상품 등록 API 옵션 구성

```

" attributes": [
{
"attributeTypeName": "수량",
"dataType": "NUMBER",
"basicUnit": "개",
"usableUnits": [
"개", "세트", "박스", "매"
],
"required": " MANDATORY",
"groupNumber": "NONE",
"exposed": "EXPOSED"
},
{
"attributeTypeName": "개당 용량",
"dataType": "NUMBER",
"basicUnit": "ml",
"usableUnits": [
"cc" "ml" "L"
],
"required": "OPTIONAL",
"groupNumber": "1",
"exposed": "EXPOSED"
},
{
"attributeTypeName": " 개당 중량",
"dataType": "NUMBER",
"basicUnit": "없음",
"usableUnits": [
"mg", "g", "kg", "t", "oz", "lb"
],
"required": "OPTIONAL",
"groupNumber": "1",
"exposed": " EXPOSED "
},
]

```

```

"attributes": [ { "attributeTypeName": "수량",
"attributeValueName": "1개" }, {
"attributeTypeName": "개당 용량",
"attributeValueName": "200ml" } ],

```

4. 음료 카테고리 상품 등록시 **response message** 아래와 같이 확인 가능합니다.

Name	Type	Description																								
code	String	결과코드 SUCCESS/ERROR																								
message	String	메세지 경고 및 에러 메세지가 포함되어 있으며, 여러 개 포함되어 있을 수 있습니다.																								
data	Long	등록상품ID =sellerProductId																								
details	String	에러 및 경고 상황에 대해 상세 설명되어 있습니다.																								
errorItems	List	상품 등록 실패가 될 수 있는 상품이 나열되어져 있습니다. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Type</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>itemIndex</td> <td>Integer</td> <td>ItemIndex = 0 as element index position of items List</td> </tr> <tr> <td>itemName</td> <td>String</td> <td>등록상품명</td> </tr> <tr> <td>attributes</td> <td>List <Attribute></td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Attribute</th> <th>Type</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>attributeTypeName</td> <td>String</td> <td></td> </tr> <tr> <td>attributeValuename</td> <td>String</td> <td></td> </tr> <tr> <td>message</td> <td>String</td> <td>유효하지 않은 데이터 타입, 단위</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	Item	Type	Description	itemIndex	Integer	ItemIndex = 0 as element index position of items List	itemName	String	등록상품명	attributes	List <Attribute>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Attribute</th> <th>Type</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>attributeTypeName</td> <td>String</td> <td></td> </tr> <tr> <td>attributeValuename</td> <td>String</td> <td></td> </tr> <tr> <td>message</td> <td>String</td> <td>유효하지 않은 데이터 타입, 단위</td> </tr> </tbody> </table>	Attribute	Type	Description	attributeTypeName	String		attributeValuename	String		message	String	유효하지 않은 데이터 타입, 단위
Item	Type	Description																								
itemIndex	Integer	ItemIndex = 0 as element index position of items List																								
itemName	String	등록상품명																								
attributes	List <Attribute>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Attribute</th> <th>Type</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>attributeTypeName</td> <td>String</td> <td></td> </tr> <tr> <td>attributeValuename</td> <td>String</td> <td></td> </tr> <tr> <td>message</td> <td>String</td> <td>유효하지 않은 데이터 타입, 단위</td> </tr> </tbody> </table>	Attribute	Type	Description	attributeTypeName	String		attributeValuename	String		message	String	유효하지 않은 데이터 타입, 단위												
Attribute	Type	Description																								
attributeTypeName	String																									
attributeValuename	String																									
message	String	유효하지 않은 데이터 타입, 단위																								

Response example

```

{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "유효하지 않은 구매 옵션 값 혹은 단위가 존재합니다.",
  "details": "%attributeValueName%의 단위값이 유효하지 않습니다. 자세한 사항은 아래 errorItems에서 확인할 수 있습니다. 또한, 카테고리 메타 정보 조회 API(https://developers.coupangcorp.com/hc/en-us/articles/360034035713-Category-Metadata-Query) 혹은 공지사항에서 업데이트된 내용 확인할 수 있습니다.",
  "errorItems":
  [
    {
      "itemIndex": 0,
      "itemName": "coke 500ml 10ea",
      "attributes":
      [
        {
          "attributeTypeName": "quantity",
          "attributeValueName": "100ml",
          "message": "유효하지 않은 단위값입니다."
        }
      ]
    }
  ],
  "data": null
}

```